



SEAD

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,
RECURSOS HUMANOS E PREVIDÊNCIA



ABRIL / 2005

MÉDICO ESPECIALISTA (REUMATOLOGISTA)

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:
- a) este caderno, com o enunciado das 40 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

PROVAS	QUESTÕES	PONTOS
Língua Portuguesa IV	1 a 5	2,0
	6 a 10	3,0
Conhecimentos Básicos de Medicina e Legislação do SUS	11 a 15	2,0
	16 a 20	4,0
Conhecimentos Específicos	21 a 30	1,5
	31 a 40	3,0

- b) um **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

- 02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **CARTÃO**. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal.
- 03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA**, preferivelmente a caneta esferográfica de tinta na cor preta.
- 04 - No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a **caneta esferográfica de tinta na cor preta**, de forma contínua e densa. A **LEITORA ÓTICA** é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação completamente, sem deixar claros.

Exemplo:



- 05 - Tenha muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não o **DOBRAR, AMASSAR** ou **MANCHAR**. O **CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE** poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior e/ou inferior -**BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.
- 06 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**: a marcação em mais de uma opção anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.
- 07 - **SERÁ ELIMINADO** do Concurso Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, *headphones*, telefones celulares, *paggers* ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**.
- 08 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões **NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.
- 09 - Quando terminar, entregue ao fiscal o **CADERNO DE QUESTÕES** e o **CARTÃO-RESPOSTA** e **ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**.
- 10 - **O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS**.
- 11 - O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após uma hora contada a partir do início das mesmas. Para poder levar o Caderno de Questões, deverá permanecer até 30 (trinta) minutos antes do horário estabelecido para o encerramento.



LÍNGUA PORTUGUESA IV

Em busca da felicidade

Ainda que seja para tudo se acabar na quarta-feira, o carnaval é uma fonte de alegria e felicidade coletivas só comparável a momentos como os da conquista da Copa do Mundo de futebol.[...] Por que não se consegue
5 transformar essa euforia efêmera num estado duradouro de prazer e bem-estar, sem precisar dos estímulos artificiais das drogas – cocaína, heroína, álcool – ou antidepressivos como os Prozac's da vida?

Pois é mais ou menos isso o que dezenas de
10 cientistas de diversas áreas estão investigando em várias partes do mundo. São psicólogos, neurobiologistas, psicanalistas tentando descobrir os mecanismos naturais que criam esses estados tão agradáveis quanto eventuais. Como perpetuá-los? Como transformar para sempre uma
15 depressão no seu oposto? Em suma, como fazer com que os centros de prazer de nosso cérebro saiam por aí distribuindo à vontade substâncias propiciadoras de alto-
astral, tais quais a dopamina e a endorfina?

Essa idéia de mudar a orientação de uma ciência
20 que sempre se preocupou em minorar dores e padecimentos da alma, mais do que em despertar prazeres, teria começado quando o psicólogo Martin Seligman percebeu que em casa, com a filha, era um
chato.

Eleito em 2000 presidente da Associação
25 Americana de Psicologia, ele teria se dado a missão de pôr em prática o novo foco da atividade, que não deveria se satisfazer apenas em levar um paciente do estado negativo ao normal, ou seja, “de um menos cinco para o
30 zero”, como ele explicou à revista portuguesa “Visão”. O seu objetivo seria descobrir como levá-lo “do zero ao mais cinco”, isto é: em vez de serem menos infelizes, as
pessoas tinham que ser mais felizes.

Uma das descobertas desses estudos que estão
35 se multiplicando é que o peso das relações afetivas na nossa felicidade pode ter um efeito maior do que uma situação financeira favorável, confirmando o que parecia ser um consolo de pobre: dinheiro não traz felicidade. Além da constatação de que bons sentimentos e valores
40 positivos como a solidariedade e o otimismo elevam as taxas de felicidade, uma pesquisa com mais de 20 mil pacientes fez uma revelação surpreendente – a de que os casados tendem a ser mais felizes do que os solteiros. E
45 isso porque três em cada quatro casados viam no parceiro o seu melhor amigo.

Não foi difícil concluir que a amizade é assim a
relação que mais contribui para a construção da felicidade. Mais do que o amor? Não se disse, mas não estranharia. Como a amizade não tem cláusula de exclusividade, é
50 menos possessiva, talvez dê menos trabalho para ser feliz.

VENTURA, Zuenir. **O Globo**, 09 fev.05

1

O conceito de felicidade de que fala o título do texto é:

- (A) momento de alegria. (B) euforia efêmera.
(C) prazer duradouro. (D) felicidade conjugal.
(E) boa situação financeira.

2

Infere-se do texto que a relação entre saúde e felicidade reside no fato de que:

- (A) a felicidade é um dos objetivos da atividade de psicólogos.
(B) a felicidade produzida artificialmente pode ser nociva ao ser humano.
(C) a euforia é um dos elementos determinantes do bem-estar das pessoas.
(D) a ciência se ocupa em diminuir dores e padecimentos da alma.
(E) os produtos químicos são provocadores do estado de felicidade.

3

Indique a opção em que a coluna da direita **NÃO** traz exemplo(s) do que vem expresso na coluna da esquerda, de acordo com o texto.

(A)	carnaval (l. 2)	fonte de alegria e felicidade coletivas
(B)	antidepressivos (l. 8)	os Prozac's da vida
(C)	cientistas de diversas áreas (l. 10)	psicólogos, neurobiologistas, psicanalistas
(D)	substâncias propiciadoras de alto- astral (l. 17-18)	a dopamina e a endorfina
(E)	bons sentimentos e valores positivos (l. 39-40)	a solidariedade e o otimismo

4

Assinale a afirmação correta a respeito do penúltimo e do último parágrafos do texto.

- (A) O ditado “Dinheiro não traz felicidade” só vale para as pessoas pobres.
(B) As pessoas pobres costumam ter bons sentimentos e valores positivos.
(C) A maioria das pessoas casadas considera o cônjuge como o seu maior amigo.
(D) A revelação dos resultados do estudo surpreendeu os 20 mil pacientes pesquisados.
(E) Um estudo provou que a amizade é mais importante para o bem-estar do que o amor.

5

A forma verbal “teria começado” (l. 22) pode ser adequadamente substituída por:

- (A) tinha começado. (B) havia começado.
(C) esteve começando. (D) talvez começasse.
(E) provavelmente começou.

6

Entre as apresentadas abaixo, as palavras que são sinônimas de “efêmera” (l. 5) e “eventuais” (l. 13), respectivamente, são:

- (A) passageira – casuais. (B) esfuziante – finais.
(C) eterna – incertos. (D) enorme – factuais.
(E) perene – acidentais.



7

Na linha 4, a expressão “por que” é grafada separadamente, ao passo que, na linha 44, “porque” é grafado junto. Indique a opção em que a grafia está correta de acordo com a norma culta.

- (A) Ela chegou cedo por que tinha muito a fazer.
- (B) O cargo por que você esperava foi preenchido.
- (C) O funcionário não terminou o relatório, porquê?
- (D) A cidade porque ele passou foi fundada por imigrantes.
- (E) Não entendo porque certas pessoas são tão mal-humoradas.

8

O trecho que **NÃO** é correto sintaticamente para completar uma frase começada por “Além...” é:

- (A) ...da pesquisa sobre felicidade sem estímulos químicos, o texto menciona idéias de um psicólogo americano.
- (B) ...dos psicólogos terem pesquisado os estímulos artificiais da felicidade, eles investigaram também as suas causas naturais.
- (C) ...da boa vontade da comunidade de saúde com os resultados das pesquisas, o público em geral também os aplaudiu.
- (D) ...de as pessoas casadas serem mais felizes, pesquisas mostram também que elas tendem a morrer mais tarde.
- (E) ...de a verificação dos pesquisadores não trazer uma solução para a felicidade definitiva, ela também não aponta paliativos.

9

Aponte a opção em que se encontra um uso **INACEITÁVEL** de concordância.

- (A) Uma e outra coisa merece nossa atenção.
- (B) Nem um nem outro candidato conseguiram se destacar.
- (C) O médico, com sua enfermeira, foi ao Congresso.
- (D) No relatório da OMS, tinham vários erros de tabela.
- (E) Os cientistas haviam tido muito cuidado nos experimentos.

10

Indique a opção que contém uma oração subordinada que está corretamente introduzida por um pronome relativo.

- (A) Não é difícil saber de que o melhor para a saúde do ser humano é ingerir menos produtos químicos.
- (B) As diversas drogas cujos os componentes são de origem laboratorial trazem maiores danos à saúde.
- (C) As descobertas que falam estes relatórios sobre a felicidade eram já esperadas pela comunidade científica.
- (D) Os estímulos artificiais das drogas onde se sente felicidade são nocivos à saúde.
- (E) Os boletins científicos a que tiveram acesso os repórteres relatavam o que o grande público esperava.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE MEDICINA E DA LEGISLAÇÃO DO SUS

11

Na abordagem ao portador de DST, o aconselhamento é medida importante, sendo um de seus objetivos promover a adesão ao tratamento. O aconselhamento deve ser conduzido por(pela):

- (A) todos os profissionais da equipe de saúde com informações atualizadas sobre DST.
- (B) equipe de enfermeiros com informações atualizadas sobre DST.
- (C) equipe de médicos especialistas em DIP.
- (D) equipe de médicos com informações atualizadas sobre DST.
- (E) equipe de médicos especialistas em Urologia.

12

Em local que não conta com bacterioscopia disponível, é atendido um paciente de 22 anos, com corrimento uretral. A conduta terapêutica indicada é:

- (A) Azitromicina 1 g VO, dose única.
- (B) Azitromicina 1 g, dose única + Doxiciclina 100 mg de 12/12 horas por sete dias.
- (C) Ciprofloxacina 500 mg VO, dose única.
- (D) Eritromicina 500 mg de 6/6 horas por 7 dias + Ofloxacina 400 mg, dose única.
- (E) Cefixima 400 mg VO, dose única + Tianfenicol 2,5 g VO, dose única.

13

Medicina preditiva define a estratégia de realizar predições quanto à possibilidade de determinado paciente desenvolver doença com base em testes com DNA. Exemplo de atuação de medicina preditiva é o(a):

- (A) adenocarcinoma do colo.
- (B) carcinoma medular da tireóide.
- (C) infarto agudo do miocárdio.
- (D) diabetes.
- (E) hipertensão arterial.

14

Os soros anti-peçonhentos são obtidos a partir da imunização de cavalos. Quanto à sua administração, é correto fazer:

- (A) uso prévio de prometazina muscular.
- (B) administração preferencial por via muscular.
- (C) realização de prova intradérmica de rotina.
- (D) aplicação de dose fixa de 5 ampolas.
- (E) aplicação de prednisona via oral por 48h.

15

A quimioprofilaxia para tuberculose está indicada em:

- (A) indivíduos com PPD não reator.
- (B) viragem tuberculínica recente.
- (C) granulocitopenia.
- (D) paciente HIV positivo.
- (E) paciente bacilífero.



16

Após acidente automobilístico, ocorre fratura fechada dos ossos da face. Neste caso, em relação à profilaxia antibiótica, pode-se afirmar que:

- (A) não há indicação de antibioticoterapia profilática.
- (B) há preferentemente indicação de cobertura para gram negativo.
- (C) há indicação de cobertura para anaeróbios.
- (D) há necessidade de antibioticoterapia profilática, após o ato cirúrgico corretivo.
- (E) há necessidade de cobertura para *S. aureus*.

17

A única droga indicada para o tratamento isolado da ascaridíase é:

- (A) albendazol.
- (B) cambendazol.
- (C) levamisole.
- (D) mebendazol.
- (E) pamoato de pirantel.

18

A participação complementar dos serviços privados no Sistema Único de Saúde será formalizada mediante:

- (A) lei específica.
- (B) contrato ou convênio.
- (C) delegação de competência.
- (D) decreto do Chefe do Poder Executivo.
- (E) concessão ou permissão de serviços públicos.

19

O campo de atuação do Sistema Único de Saúde inclui:

- I - assistência terapêutica integral;
- II - inspeção de alimentos;
- III - vigilância nutricional;
- IV - colaboração na proteção do meio ambiente, exceto o de trabalho.

Estão corretos:

- (A) I e IV, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

20

A elaboração de normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde é atribuição:

- (A) comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
- (B) exclusiva da União.
- (C) exclusiva dos Estados.
- (D) exclusiva do Distrito Federal.
- (E) exclusiva dos Municípios.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21

Entre as terapêuticas da poliarterite nodosa abaixo, somente uma é **INCORRETA**. Assinale-a.

- (A) Corticoesteróide.
- (B) Corticoesteróide e ciclofosfamida.
- (C) Aférese plasmática.
- (D) Ciclofosfamida oral.
- (E) Ciclofosfamida venosa.

22

Sobre o Lupus Eritematoso Sistêmico, assinale a afirmação correta.

- (A) A incidência de sintomas articulares é baixa.
- (B) A destruição óssea e cartilaginosa é incomum.
- (C) A destruição óssea é o achado mais comum na radiografia convencional das articulações da coluna vertebral.
- (D) A necrose asséptica não está relacionada com essa doença.
- (E) Nunca se deve pensar nesse diagnóstico em pacientes com longa história de sintomas articulares e pouca evidência de destruição articular.

23

Ao se examinar um paciente artrítico, pode-se observar que:

- (A) os Nódulos de Heberden se localizam na articulação interfalangiana proximal.
- (B) os Nódulos de Bouchard se localizam na articulação interfalangiana distal.
- (C) as artrites específicas (tuberculosas) comumente atacam um só punho.
- (D) na Artrite Reumatóide não há sinais inflamatórios.
- (E) nas bursites e tendinites do supra espinhoso, a sensibilidade ao toque é indolor.

24

Faz(em) parte da resposta inflamatória:

- (A) acetilcolina.
- (B) tireoglobulina.
- (C) sistema do complemento.
- (D) Placas de Peyer.
- (E) receptores adrenérgicos.

25

Qual dos autoanticorpos abaixo está associado à atividade na nefrite lúpica?

- (A) Anti-RNP.
- (B) Anti-DNA.
- (C) Anti-Ro.
- (D) Anti-La.
- (E) Fator reumatóide.



26

Qual das drogas abaixo é usada na Espondilite Ancilosante como possível efeito modificador da doença?

- (A) Indometacida.
- (B) Corticoesteróide.
- (C) Hidroxicloroquina.
- (D) Sais de ouro.
- (E) Sulfassalazida.

27

Qual dos critérios abaixo é considerado um sinal menor na Febre Reumática?

- (A) Cardite.
- (B) Artrite.
- (C) Nódulos subcutâneos.
- (D) Eritema marginado.
- (E) Alargamento do espaço P-R no eletrocardiograma.

28

Qual dos procedimentos cirúrgicos **NÃO** está correto para o tratamento da Osteoartrite?

- (A) Artroplastia.
- (B) Osteotomia.
- (C) Transplante ósseo.
- (D) Fusão e troca total da articulação por prótese.
- (E) Fusão e troca parcial da articulação por prótese.

29

Na Síndrome do Chicote Cervical, o tratamento cirúrgico é indicado quando há:

- (A) comprometimento de raízes nervosas.
- (B) rompimento da artéria vertebral.
- (C) hiperflexão da coluna.
- (D) hiperextensão da coluna.
- (E) dor localizada e muito intensa.

30

A resposta ao tratamento da Granulomatose de Wegner é avaliada mais adequadamente por:

- (A) Parâmetros renais, c-ANCA, hemograma com VHS.
- (B) Função hepática, p-ANCA e VHS.
- (C) Proteína de Bence Jones, eletroforese de proteínas e PCR.
- (D) PCR, VHS e FAN.
- (E) p-ANCA, provas respiratórias, TAP e PTT.

31

Qual dos exames abaixo é um parâmetro para atividade da Doença de Still?

- (A) Ferritina sérica.
- (B) Fator Reumatóide.
- (C) Teste de Coombs direto.
- (D) Teste de Coombs indireto.
- (E) C-ANCA.

32

Qual destes agentes etiológicos **NÃO** está associado a artrite?

- (A) *Borrelia burgdorferi*.
- (B) *Staphylococcus aureus*.
- (C) *Neisseria gonorrhoeae*.
- (D) *Rickettsia rickettsii*.
- (E) *Coccidiosis immitis*.

33

Uma das substâncias abaixo tem papel importante na patogenia da condrocalcinose. Assinale-a.

- (A) Ácido úrico.
- (B) Pirofosfato de cálcio.
- (C) Oxalato de cálcio.
- (D) Fósforo.
- (E) Cálcio.

34

Assinale a opção que apresenta causa degenerativa de lombalgia.

- (A) Osteocondrites.
- (B) Hemangioma.
- (C) Histeria.
- (D) Osteoma.
- (E) Espina bífida.

35

Paciente se apresenta com poliartrite simétrica, rigidez matinal e fator reumatóide positivo. O RX de mãos apresenta desmineralização. Qual é o diagnóstico?

- (A) Gota.
- (B) Osteoartrite.
- (C) Febre reumática.
- (D) Artrite Reumatóide.
- (E) Lupus Eritematoso Sistêmico.

36

Em relação à Poliarterite Nodosa (PAN), é correto afirmar que:

- (A) a neuropatia periférica é rara.
- (B) a hemorragia pulmonar é comum.
- (C) o rim é sempre poupado.
- (D) está relacionada com a infecção do vírus C da hepatite.
- (E) afeta igualmente homens e mulheres.



37

No paciente idoso, hipovolêmico, com doença cardíaca, renal e hepática, qual a droga indicada para iniciar o tratamento da Artrite Reumatóide?

- (A) Antiinflamatórios não hormonais.
- (B) Sais de ouro.
- (C) Ciclosporina.
- (D) Corticoesteróide.
- (E) Metrotexate.

38

Qual é a forma mais adequada para o diagnóstico da amiloidose?

- (A) Ecocardiograma.
- (B) Ultra-sonografia abdominal.
- (C) Biópsia retal.
- (D) Eletroforese das proteínas.
- (E) Dosagem das imunoglobulinas séricas.

39

Qual das patologias abaixo está relacionada com perda de peso, diabetes, hepatomegalia, aumento da pigmentação da pele e insuficiência cardíaca?

- (A) Sarcoidose.
- (B) Hemocromatose.
- (C) Gota.
- (D) Polimialgia Reumática.
- (E) Contratura de Dupuytren.

40

A respeito das artropatias relacionadas à Colite Ulcerativa, marque a afirmação correta.

- (A) A artrite periférica está associada ao HLA B27.
- (B) A artrite periférica está associada ao acometimento colônico e à doença extensiva.
- (C) Uveíte anterior aguda está associada ao HLA B27.
- (D) É comum em asiáticos.
- (E) Sacroileíte é uma manifestação rara.